

Artikel Article	Produktname Nom du produit	Viskosität Viscosité [mm ² /s]		Dichte Densité 15°C [g/cm ³]	FP [°C]	PP [°C]	VI	Test FZG A/8.3/90	Beschreibung, Spezifikation Description, spécification VeVa-Code / Code OMD: 13 01 13
		40 [°C]	100 [°C]						
310-8756	Asehyd Bio HVI 22	22	4.8	0.904	212	-51	144	12	
310-8757	Asehyd Bio HVI 32	32	6.1	0.927	216	-51	142	12	Vollsynthetische, biologisch abbaubare Hydrauliköle auf Basis vollgesättigten Esters Fluides hydrauliques entièrement synthétiques à base d'esters saturés, biodégradables DIN 51524 Teil 3 HVLP SWEDISH STANDARD SS 15 54 34 HEES-Fluid Bioabbaubarkeit / Biodégradabilité (CEC-L-33-A-93) > 90% VeVa-Code / Code OMD: 13 01 12
310-8758	Asehyd Bio HVI 46	46	7.9	0.931	226	-51	142	12	
310-8759	Asehyd Bio HVI 68	68	11.3	0.933	226	-48	160	12	